

- * פורמלין -> שמן פרפין לאחר הולדת מים -> צבידה.
- * חרץ קפא -> הקפאה -> חיתוך -> צבידה (זה טון יש קודם חיתוך מים).

פתולוגיה

- אוטונוגיה - גרם כושני לחולה.
- פתוגנה - מוטון התפתחות מחלה, שונה ממוצא לאדם.
- מורפולוגיה - שינוי תאי/רקמי עקב מחלה, ולפיו קובעים מה המלח.
- פתולוגיה - מתחלקת לפי תחומים ברובם יש גם פתולוגיה אנטומית שמתחלקת לאנטומיה כירורגית.
- שרירי קצק עי מיקרוסקופ אור ופתולוגיה אנטומית קולומית שרירי עי מיקרוסקופ אלקטרוני (יותר טוב מאור).
- פורמלין - חומר שמור קומה מנין. חידקים, נחלחץ, מחכה אנשים מזה. בול ויגיל אך בלע. אפשר קיבוצ באולסתרול.
- המטאסטזיס - צבידה בסיסית - חומצות אמינו (דני) וכא מיקרוסקופ.
- אטוויזם - צבידה חומצית - נכאח חלפוני ציטופלסמה.
- שמן פרפין - לאחר שהוצאו מפתולין וחוצים מים ישימו שמן שיהיה חיתוך נח לחתוסה קטנות.
- חרץ קפא - כן כושר זה דחף מתוך נחמה, מחיר, מיד. ושומר על חלפון RMA. אך איכר נמוכה יותר.
- זרז עבודת זמן של פרוטן, פורש מיומנה ונשחק רק לטמ קצב.
- אדפסיה - הטמנה / הסתלול לסביבה.
- תומאסטזיס - סוג פדול של הרטו שמאפשר לו שמירה על נשון משיק. תלי בסביבה וסט טא.
- labile - קומה שמירה מתחילי זה תחומים (גד, מצי, קידות). רוב הזמן תחום שלני
- stable - קבא ועמול מטי שצנין (גצא, כדד). נמצאים דעלב Go.
- terminally - קבא ולו מתחילי (מח, שנירלס, נויירונים).
- סיכנה לאידול - היפרפלזיה - הצלת יתר עקב עתה במם תאים. באלו מעברו פצולוגי (ריתת רחם/שד) או פתולוגי (צמיחה ערמונית).
- סיכנה לאידול - היפרכומיה - קבולו תאים. עוקרים היפרכומיה לטו היפרפלזיה. קורה בעיקר קערי.
- פצולוגי / מאדפסידי (פתולוגי) עד גבול נסויים כה כסדר ועמול ינולו וטו וטו נהיה פתולוגי. תחלופה שקורה קערי רלב.
- אטחמיה - ירדה קמסה תאים דלל מספכים או אולס עקב חוסר גינוי של קמסה (תקטנה כחם אומרי ליבה, מח).
- סיכנה לאידול - מטפלזיה - תחלופה מצי תאים בסיס תאים אחר באומה כמח קצרה עקב מלב פתולוגי. כמו קרפוקס
- שטוח הושן לאפער קעה. מעשנים הושן מעמורי מפניה לטעות.
- אוטופסיה - קמצב של חסר האקדומים מתבלים ועצבים מתצב. כה צבר טוב ישט פרוטו רמיז
- נמצאו קמצב רחן ומייסקי. ולכן טוב מיד פסם לעשות צום.
- תאי פרכימסה - תאים מרכזיים כמו נוינונים קמות. תאים עקרים פסם אקר שממטלזים את פולותם.
- תאי אסטרומה - תאי תמיכה כמו תאי לליאה במח.
- עק תאי פפן - התפתחות תאי ושינוי ששנוי (נכנה קומפלד תחם קמקום שמון קלל רחסה עם פירפין).
- נצק תאי קלתי תפך - לא מתלים גם אחר תסרה אורם מעק. נכאח חלפון שקעבה מתאים קצא (ינת חמיר ספציה).

anemia defenicy iron - כדוריות מאובדות בצורה עקב דימום, אי ספיקה, תזונה לקויה.

אנטי - אנמיה חריפה - אנטי, קציה ק-8. צורה משונה ושכיחה (מת של חמוליס). לאי שיש את זה הוא מתן מתורמת שלא נכנסת לתאים בצורת חרוט (חמוליס) ניצב משניות).

אנטי - סלסמיה - פאם ב/א כשהם ב ק חרקה א נקשר לדמנות ובזרם את חמוליס (מת חמוליס).

מלריה - קשה לו לחטט לתאי חמוליס. מוצהר עי ייתוש שנקר משתח חולה. מתרבה בקרב חוקר לכדוריות אדומות.

מזיקריוזיס - נשבר לטסיות חסרי ארזיו ותפקידם קרישת דם וריסוי סגל.

נאפליזיה - צמיחה חדשה שלא מזיקים לסקרה וממשיכה להתקיים אחרי הסרת איבר. אינוליס.

oma - מקור מעגמאיאלי - רקמת חיבור/שחור

adenoma - קלוסי מפניש (אדנומה) / שטוח (מזפה חלי גל, פפילומה). papiloma

מסטאסטאזיס - צמיחה מופשטת חודכת רקמה. קלאס בצינור מאיבר.

סמני צלקת - אדום, נפוח, חם, כואב (tender). אקדז תפקוד של תרומה (שחזר).

משתעף צלקת - פיסרופלסם, מאקרוס, מוסס, גרנולוזיס, לימפוזיס, מיניזיס, אנדורל, טוי שרר חלק, קולאן, אולסטי, פרטוזל.

צלקת חריפה - צלקת, ישירות או ימים ספורים. מאופיין בקצקת וטאטפלים (קורח למנוק, נידים, טכאומה, ת-אוימאונות).

צלקת כרונית - ימים, שבחמות וחודשים. מאופיין במאקרוס, לימפוזיס, יצירת טוי דם, סימכרעם. (עין סטכטינז/אנטי צלקת).

משטח דם צלקת - נראה טאים אדומים, אקדז יתר לטניס/טיטפלים מלי אנטומים מפרקים (3-5 אונת).

אקסודציה - הצטברות נוזל גשיר חלקין ותאים מחל ללי חדם. אופיני לצינקת (חריפה חזקה).

טאונסודציה - הצטברות עני חלקין ותאים. אופיני לחברנות המודעיות.

שלמי צלקת - * שנויים בלי דם - ^{כחול} ~~החוד~~ ^{מס שניות והתחקה} צורקוקים ^{נמיה} לאפשר צלז מלי חדם (אזה צ חוקקים מתרח).

* יציאת חלקין פלסמה שזרמים משיכת נוזל וחברתחות (אקסודציה)

* יציאת לויקוציטים - ^{תזה זשה} margination ← ^{גלזל} adhesion ← ^{התבוננות} diapedesis ← ^{זכרון} chemotaxis ← ^{הזרמה} rations

* בצרנולציה ופזיטוס (אופסוניציה) ^{זי אופסוני} engulfment ← הקפה ← הריזה ופירוק.

פזוזם רועשני - האזמן מקיל אופייקס מסומן.

פזוזם משני - אחרי שנלג מתאמה עם ליצוזם מפרק.

מציאות צלקת חריפה - ריפוי מושם / מורסה / התקדמות לכרני / אקדז ופיקרזיס (צלקת).

מאקרוס - משתעף איקר בצלקת כרונית גער באקדז מתבש (טויזיס, פיקרזיס) ותכס רקמה עי רצקלים.

צלקת זרנולומטוסית - סוג מיוחד של צלקת כרונית תמאופיין בצרנולומה - איבר עם טאים אפיתליוזיס (מאקרו).

דמוי אפיק, מונולזיס, ומאקרוסגיס מאוחים. קורח שלטו מצחוח לזלתם לתרז, מחלם ספציעת או גל זכ.

צלקת סרעפות - הצטברות נוזל דמוי סרום מרזום / אקדז / איקר בטן.

אי חתוכות גאל דבק מיסידון.

דלקת סיברענט - נעל זיכר וואס פיסניו שניט אומזיכר ווארען. פואג. שטח בולקור חתוכות (ניאמאליק אדער דעל)

דלקת ספורטיבית/פונקטיות - חרבה אואה (פלזק).

רזרניציה - צומח חלפה כוואלפני חנק. ריסוי - אין אפשניו רזרניציה אז נחמ צלקת.

EMC - אצור מחל' ארטיש שפניו אל בקרת. אפמל - מאקנע קסיס - פיקרולסט - מאקנע דסיס - אנדנעל - בי צא

פיקרעיס/הצלוקת - אשעלעניס - יצור פיקרולסט - EMC חרש - אינאן ויצור מחרש.

פלי ריסוי פלג - דלקת - נסין רזרניציה - אנשיאניס - נצית פיקרולסט - EMC חרש - גיצוק מחרש.

רקמת גרען (קוואל אל ברזרניציה טע פיקרעיס).

ריסוי ראשני - מבוסס אל רזרניציה על טוי פנטימה (מקור). קניש - נייטנעליס אסיקון - טוי פנטימה

נצנים מקרב אל רקמת גרען - פיקרולסט וקולאן - טוי פנטימה. מחקד כמו אלפני פציה.

ריסוי משני - מינן פלג בקמת גרען ורקמת תיבור. גור מצקן וואו מער למסקוד קולא. דלקת קנעס יותר

מריסוי ראשני, פלג מרבול (בראשני אל). טוב קוסמטי אל לנחשקוד.

חכמת בריסוי פלג - חזק צלקת, גוצל חומרי ריפוי, קונטאנטור (חברעל פלג וואו סביבת פלג).

קלאיד/חיצוני - גוצל קולא וואו. דסמאיד/פנימי - טעטע שפניו על פיקרולסט

לחל אוממטי - משיכת חומי מאקוד אל ריכע נאון על אוממטי למקוד אל ריכע אפמל על אוממטי.

לחל הידרוסטי - לחל תעל אל דענעל בי חרש.

לחל קולאיד אוממטי - משיכת חומי למקוד שיש בו יותר חלמוני. נחשו אל לחל אוממטי (אלקאלין צוקרי).

סמ אוממטי - כושל לחל אוממטי שעת לחל הידרוסטי. (שיש הפכה יכול לחיות בקרת).

בקרת - הצטברות על בפני טוי או קחלי זל. anasacta - בקרת כלית מאונת אלה נעמית מתמח' אל.

סיבות לבקרת - הידרוסטי אמות, קולאיד אוממטי, נאון, חסימה לימפתי, בלקר, אציות נעון.

בקרת אקב אי ספיקת אל יחיד בקרת אל נול טכסודט וואו אקסודט, ושן אל לחל הידרוסטי. גרמח.

ח'פרימה - אקטיב, חתוכות אקקעס, דם יעל בתחן. גרש - פסי, דם זני בחמץ, גאל הפיח ביומה מתקמה.

חריש דם - מורכב ממוניס אדומים, טסיות ופיקון על חלמון.

חסר טסיות - כימוס, אי יציות, תבונה, חוסר Folic/גוב, נאני טסיות, טחל מעבל, פציה.

גוצל טסיות - ברל נאון, בלקר, גוצל, כימוס.

(א) - פרותרומאין (I, מסיס) - אורם לפיקניטאן (I, מסיס) - פברין (לאו מסיס).


פציה - אנדנעל נחל' אקלן ו WVF אל טסיות יציות פקן סומן אל שש - תחלן שנישט שיקר

פברין (א) - פברין תעל כדוכיית אדומה ויצר פקן קבא (אזרט)

Extensio - מופל' הי טסיות בתוך דם Extensio - מופל' הי רקמות שליוז חלי דם.

- המופקיה - מחלת חסר גנטית בקטגורי קרינה.
- טראומה של ויטל - גורמים קרניים יתר פתולוגיים ו הפרעות קטני אנדרוס, צריחה מחולות ואיטור.
- גוף קרש דם - אגור ולבת לכיון הלב - חלום מקום בלי דם ומסותו על אנטיגן - רשחיל ריאה - מצרע מתווספת.
- אנטם - תפסרת פתולוגיות של דם עם תסימה.
- תסתיל - מסה נפת בחופשי.

- תלם - פרעיה ניווכה לאיפנים של דם. נכוח סלקות נכתבות סאל. נקדוח לף, דוסק ות.טמ.
- נאופלזיה - גידול של תאים שלא חז קוצם = גידול/סרטן.
- גידול שפיר - אגור בקלות בחורים, אטור בקופסית קמות תסור, גידול איטור, צמיחת מקומית ופיר לא מסן מאח.
- גידול ממאיר - אלו אגור, גידול עתידה, מסכן, מאכסן. יכול לשלח מסאוסטומה - גבורה לחצור לרקמות ולחלסן.



- יוצים מן הלב - Lymphoma - ממאיר של למפוציטים.
- mesothelioma - ממאיר קטני מאתר בפריקציוס, פניטליוס ופולאורה.
- Teratoma - שפיר/ממאיר, מקורו קטני זגד באנגנים קטור, בעתלה או סאני.
- יש רקמות מחונקבות מבא 3 שכבות של מעוררים/אוקטוצרם/אנדוצרם (גניים, מח, עזס, סחם, עור).

well differentiated - שפיר/ממאיר - חלי אגור דמים מאור לטני פנכמם.

Moderately - ממאיר - כחת צומה

Poorly - ממאיר - קא צומה.

אנפלוס - חסר סימן של דיפנרנציאציה, ממאיר, לא יוצים מי מקור האגור.

Grade - רמת המאוינות שנקגרת קשר תליון עם רמת דיפנרנציאציה.

קרינמות מתפצרת למפסית וסרקומות תמסאנית.

1. dysplasia - חסר סדר ואגור, חוסר קיסין, מאטמ. עורר מיטעות רגולות 5-6 אפל בקרב מתר.

מיסונות עם מקום ולא רק באפיתל.

2. carcinoma in situ / cis - לא חוצר מחברנת בסיס, לאו תופיות וליוור, לאו מתעשט, ברזע שיפריש

קולסן 4 יכול למפר לפתלי.

3. invasive carcinoma - חוצר מחברנת בסיס בתמשכיות למקמת תיבור, יש מסמינים קליניים.

4. - **metastatic** - גבוהה. גידול 1 מה משחרר 2 מלפני האוס פזם. גידולים פסיכיים בצד או

אקטופי תכונות קשים. יכול להיות / מוטציות / יכולת אנטיגנית ליצור כי הם חדשים לגדול.

- **stage** - נקבע לפי אבחון, לאן תפוצה, מדדים קשני לזיהוי, גבוהה.

- **stage, grade** - סט גידול, סיכוי למות, סיכוי לחיות, מחיר חטופה.

- **תכונות תא סרטני** - צמיחה זמן גבוה, חדירה למחלות, האצה אפסטומים, חלוקת אנטיגנים.

יכולת אנטיגנית, יכולת חדירה למחלות, חדירה למחלות, או יצירות זנמות.

- **cache / קיטשן** - איבוד מחיר וקשה שם מסת שכיח הזל. תפוצה לזמן של סטן.