

- * פורמלין -> שמן פרפין לאחר הוצאת מים -> צבידה.
- * חומץ קפוא -> הקפאה -> חימום -> צבידה (זה כן יש קודם חיצות מים).

פתולוגיה

- אוטוילוגיה - גרם כאשני לחולה.
- פתוגנזה - מנגנון התפתחות מחלה, שונה מאוד לאדם.
- מורפולוגיה - שינוי תאי/רקמי עקב מחלה, ולפיו קובעים מה המלח.
- פתולוגיה - מתחלקת לפי תחומים ברמה יש גם פתולוגיה אנטומית שמתחלקת לאנטומיה כירורגית.
- שרירי קצק זה למקנסקופ אור ופתולוגיה אנלסטטסקולרית שרירי זה מיתרסקופ אלקטרוני (יותר טוב מאור).
- פורמלין - חומר שמור קטנה מנין. חיידקים, נחלחץ, מחכה אנשים מזה. כולו ויגיל את גוף. אפשר קודם באולסתרול.
- המאקסילין - צבידה בסיסית - חומצות גליון (דני) וכאן בתיקוסקופ.
- אטוויין - צבידה חומצית - נכאח חלפון ציטופלזמה.
- שמן פרפין - לאחר שהוצאו מפתולין וחוצים מים ישימו שמן שיתיה חימום נח לחיטוס קטנות.
- חומץ קפוא - כן כושר זה דחף מתוך נדמה, מחיר, מיד. ושומר על חלפון RMA. אך איכר נמוכה יותר.
- זרר עבודת זמן של פתול, דורש מיומנות ונשחק רק לטמ קצב.
- אדפסיה - הטמחה/הסתלות לסביבה.
- הומאוסטזיס - סוג פדול של דמו שמאפשר לו שמירה על נשון משיק. תלי בסיסיה וסט טא.
- labile - קטנה שמירה מתחילי דה תחום (גר, מלי, קידות). רוב הזמן תחום שליו
- stable - קבא ועמול מטי שצנין (גצא, כדד). נמצאים דעלד Go.
- terminally - קבא ולו מתחילי (מח, שנירלד, נירונים).
- סכנה לאידול - היפופלזיה - האצות יתר עקב עתה במם תאים. באלו מעברו פצולוגי (ריתת רחם/שד) או פתולוגי (צמיחה ערמונית).
- היפוכרופיה - קבולו תאים. עוקרים היפוכרופיה לטו היפופלזיה. קורה בעיקר קשיר.
- פצולוגי/מאדפסידי (פתולוגי) עד גבול נסויים כה כסדר ומעבר יגולו חיו ואע נהיה פתולוגי. תחלופה שקורה קענד רלב.
- אטחפיה - ירדה במסר תאים דלל מספרים או אולס עקב חוסר גינוי של קמא (תקטנה כתח אומרי ליבה, מח).
- סכנה לאידול - מטפלזיה - תחלופה מצי תאים בסיס תאים אחר באומה כמח קצנה עקב מלב פתולוגי. כמו קיפוקס.
- שטוח הושן לאפער קצה. מעשנים הושן מאמורי מפניה לטעות.
- אוטופסיה - קמצק של חסר האבקחנים מתבלים ועצבים מתצט. זה צבר טוב ישט פתולוגי.
- נמצאו קמצק חסר ומייסקי. ולכן טוב מיד פסל לעשות צום.
- תאי פרכימא - תאים מרכזיים כמו ניונונים במוח. תאים עקרים פסל אקר שמאטלזים את פתולוגס.
- תאי אסטרום - תאי תמיכה כמו תאי לליאה במח.
- עקב תאי פפן - התפתחות תאי ושינוי ששנוי (נכאח האמפלד חרס קמקס שמון קלל רתסה עם פירפין).
- נצק תאי קלתי הפך - לא מתלים גם אחר הסבה גורם מעק. נכאח חלפון שקעבה מתאים קצא (ינת חמיר ספציה).

אוריתפויצה - האו אודוס האוה עזם שמתעין לו גרין ואוסר לבס.

- לחקמה ואז נבט איצה קמה נפחה, וכו' נכוח חקוקי ככה אמיץ. מתקטא בנמק (נרקעים) / אפופסטים.
- caugulative - נמק קרישה - נאדם חקק אטם / אסכמה. חוסר דם מאורקים סופיים (גמלור קונוים) או לו סופיים (גמלור קונוים) יש יותר סירק מפניה, ויש תחלואה של צלקת (ככה נכוח שצט לו דגיה בפינולין).
- נמק תחלואי - תת סט של קרישה בו נכוח שטפי דם (אוק לא סופי). קורה קאויקרים עם תורה אספקת דם כמו מ.
- נמק גסינת - תת סט של קרישה, אנושיני אמצעי שחטט, נכוח נמק למן מחברי טוים מוקף דלקת שחשמה.
- נמק תתחלואי - אנטומים מברקים קמחומר טוים וזורמים לנלואה שלם, אורס חנהה דלקתה. נאדם מצימאום / אמת מהיפוקסיה. מצימאום יכל לחקם מורסה (פצו נפוח) לבט.
- נמק נשומי - נאדם נמק לטוי שומן וחקמה מסתידת מסידן. אצותים משקל דלקת אלה, נכוח אצורים סבונים במאוארפיה אפער לרונה הסתידור ולאו דוקאן שיחיה אודול מיטוי.
- נמק פיברינואויז - הצטברות אצונפול קלוי חלם וזרימה נמק. מאופין קלקר, יתכ'צ, סכר, מתלוא אוטומימית.
- גנזרה - נמק שחור לו ספציו, קבכה אי אספקת דם ונצק אויסכמי. מצוי חכה אודל סכרתיים.

תבונה	נרקובים / נמק	אפופסטים
אודל חתא	מתגפח	מתכונל
לנצין	דנאו מתפנק אוקסונה	קיטמ לחלקים
מאזרת חט	נאצר באמור ומאודד שלמה	נאצר באמור ונשאנ שלם דר סוף תתלען
תבולת חט	זיכול, דנול אחרט	שלם, אצורונים מאחוס דם אופיל מלח.
דלקת	יש כמין סחוק קמה	אין, סחוק דר טוים שכניס
פתולוגי / פזיולוגי	תמיד פתולוגי / לא חסין	לכום פזיולוגי, יכל לחיור דם פתולוגי
השקלת אנרגיה	פסימי	דורש אנרגיה, אנלמתי.
דנאמאור	הסין / קלית הפך, סוזי נמק	הנקה, גלז מחדר, שניי חורמאלי, חתפתחור
משטח דם - מניחה, יימוש, זביטה וצפיוח על חרבה חדס, לרונה שטוב ופועל (לא לאדמון אלוני לעברה).		
מרכיבי דם - טוים גלז (למן, טסיות וקעיקר אצום) ופלסמה גלז. (גלז מים, חלקון ...)		
חמסוקריט / Hct - נשת כדוריות אדומות בדם. נמין כנכוח אנמיה / צימאום.		
סרום - פלסמה ללא פקטורי קרישה (כך בופקים את כום הקפיקור, אלא אם בדיקור קרישה).		
מח זלם אצום - מניח ומיזר אור כל טוי חזנג חול מלימפוזיסום, קשלים וצאן לבס.		
מח זלם צתוק - קנוי חמו משומן. בחוסר אצום עפון צמור לאצום. בילוד חל אצום וגם חל אצום פוחת.		
המולקולין - עובר HbF (גלז), קוצר HbA (גלז), HbA2 (גלז).		
מחלת המולקולין H - מיזר חכה בן ואורס אנמיה תמוליסטת וספירה כסוקולוציסור (אצום לא בשל גבות).		

Iron deficiency anemia - נבדלים מאנמיה בורה עקב דיוחוס, אי ספיקה, תזונה לקויה.

זגטי - אנא מיד תרומות - זגטי, קציה ק-פ. צורה משונה ושקירה (מת שח חתולים). למי שיש את זה היום ממן

מחזרת על נקודות חיון בצורת חרוט (חמציץ) ניצן משנייה.

זגטי - סלסמיה - פזם ב/א כשעה בן חובה ונקשר לדמנות והורס את חתונם (תת האוליס).

מלכה - קשה לו להעסיק אתיו חמושות. מזהיר כי ייתכן שפרק מעט חור. ממנה בנקב חוקר לכדורים אצות.

מחקריזטים - נעסר אסטיות חסרי ארעיו ותפקידם קרישם דם וריטוי סכג

(אנאליזה) - צמיחה חדשה של מציבים עסקה וממשיכה לתחילת אחרת הסכמת זכר. אינדיקס.

אמא - מקור מענמי'אלי - כקמת תיקוב/שניור

מקור אופיני - קוטי מפיג (אדנומה) / שטח (מזפת חילי גז, ספילומה) papiloma adenoma

מסמכים - ציוד מופשט מוכר נקמה. קראם ביצור מאמר.

סמני צלקת - אדום, לבן, חם, כואב (celsus). איזור תפוקה של תרומה (virchow).

משתתפי דוקר - פיסרובלס, מאקריס, COIC, גרעולזיס, עימפוזיס, מיניזיס, אנצורל, טוי שרר חוק, קולאן, יולסטיין, פרטוטל

צורת חריפה - דקות, שטוח או ימים ספורים. מאופיין בקצקת וטאטופלים (קורח למנוק, כיתים, טכאולמה, ת.אוימנות)

צורה כונית - ימים, שבתות, חודשים. מאופיין באקראיות, יציבות, כימיות. (מחשבות/אנטי צוק)

מטרת בדיקת - (כאשר חיים אחרים, אבל יותר עניינים / עיטורים מסוי אנטומים מפרקים (5-3 אינה))

אקסוציה - חצטערות נולד זשיור חלקין וטאווים מחול לפני חצמ. אאפיון אפוקר (חניכעם אפיקר)

6. טאנסאציעס - חשבונות עני חלקן ותוים. אוסייען לחברות המודעניות.

שמי צוקר - * שניים בלי דם - ~~היה~~ ^{כחול} עורקוים ^{אם שניה והתחבט} נתיב לאפשר ציל מלי חצץ) אוח אל עורקוים מתחת חריבה

* יציאת חלבון פוסט-טראנסלציה (אקסוציט)

* ציבורי-פוליטיקה → margination → rolling → adhesion → diapedesis → ספיגה → phagocytosis → מניעה → ration

דגירת עורבים (אופסוניזציה) $\leftarrow$ **engulfment** הקפה $\leftarrow$ הריזה ופירוק.

• הזרועות החדשות - הזרועות החדשות הן:

- פאזיציע מערן - אחרי שנהאג אומאדע צום פאזיציע אפון

מצוות צדקת חריפה - ריבוי מושלם / מונסר / התקדמות לכינוי / אכזב / ופיקריות (צדק).

מאקרו-משמלה איקרי בצורת כחומר גזר באורזון מתגש (אנטיגנים, פיברוס) ותגש נקמה יז רצותים.

ציקת גרנולאטיות - סוג חיות על צוק כחנה תאופין גרנולומה - אורז עם חוים אפיתלואידים (מקור לא ברור)

דמוי אפיק, מונאזיט, ואקרושנים מאוחים. קומת שלטן מצחום וחתם ותרכי, מחלח ספציפית או על גב.

צלקת סרעוצות - הצטקרות נעל צלף דמיו סרופ מרואם / אוקר קטן.

אי חתוכות האל דבק מיסידון.

דלקת סיברנעג - נעם זיכר וואס פיסניו שניטע אומזיכר וויאזויס. פאג. שטח בולקור חתוכות (ניאמאליק אדער דעם)

דלקת סופרטיבית/פונקטיות - חרבה אואה (פלעק).

רזרנציה - צומח חלפה כוואלפני חנק. ריסוי - אין אפשניר רזרנציה אז נחמ צלקת.

EMC - אצור מחלף ארטיש שפניק אל בקרתם. אפמיל - מאקנע קסיס - פיקרולקס - מאקנע דסיס - אנדנעל - בי צא

פיקרעס/הצלוקת - אטיגלעס - יצור פיקרולקס - EMC חרש - אינאן ויצור מחרש.

פאלי ריסוי פלג - דלקת - נסין רזרנציה - אנטיאגניס - נצית פיקרולקס - EMC חרש - גיצוק מחרש.

רקמת גרען (קוואר אל ברזרנציה טע פיקרעס).

ריסוי ראשני - מבוסס אל רזרנציה על טוי פערנימה (מקור). קניש - נייטכופניס אסיקון - טוי פערנימה

נצנים פערקל עם רקמת גרען - פיקרולקס וקולאן - טוי פערנימה. מחקד כוואלפני פציה.

ריסוי משני - מיני פלג בקמת גרען ורקמת תיבור. עור מצקן וואס מער למסקוד קולא. דלקת קנעס יתר

מריסוי ראשני, פלג מרבול (בראשני אל). טוב קוסמטי אל לנחשקוד.

חפרעט פריסוי פלג - חזק צלקת, עוצל חומרי ריפוי, קונקאטונור (חברעלע פלג וואו סביבת פלג).

קלאמיר/חיצוני - עוצל קולא וואר. דסמאוידי/פנימי - טעגט שפיר על פיקרולקס

לחל אוסמאטי - משיכת חמים מאקוס עם ריכע נאון על מומסיס למקוס עם ריכע צמחה על מומסיס.

לחל הידרוסטטי - לחל תעל אל דענעל בי חרש.

לחל קולאיד אוסמאטי - משיכת מים למקוס שיש בו יותר חלמוניס. נחטו עם לחל אנקוטי (אלקואין עיקרי).

סמס אוסמאטי - כושל לחל אוסמאטי שות לחל הידרוסטטי. (עיש הפרכ יכול לחיות בקרת).

בקרת - הצטברות על בפין טוי או קחלי זל. anasacta - בקרת כלית מאונת אלה נפיעות מתחת לער.

סיבות לבקרת - הידרוסטטי צמות, קולאיד אוסמאטי נאון, חסימה לימפתי, בלקר, אציות נעכן.

פצקת עקב אי ספיקת עם יתוס פצקת עם נול טכסודט ווא אקסודט, ושן זה מלחל הידרוסטטי. צמות.

ח'פרימה - אקטיב, חתוכות אקקעס, דם עשיר בתאן ^{אין נוחלי} אדש - פסיי, דם זני בחמץ, דאל הפימה כבימה מתקומה

תריש דם - מורכב ממוניס אצומי, טסיי ופוקין על חלמין.

חסר טסיי - כימוס, אי יציות, תבונה, חוסר Folic/גו, נאצני טסית, טחל מעצל, פציה.

עוצל טסיי - ברל נאון, בלקר, גיפול, גימוס.


(א) - פרותרומאין (I, מסיס) - תבומאין (I, מסיס) - אורם לפיקניטאן (I, מסיס) - פברין (לא מסיס).

פציה - אנדנעל נחשף לקולאן ו wwf אע טסיי יציות פקק סומן עם שש - תחיל שנישור שיקר

פברין (א) - פברין תעם כפוכיט אצומה ויצר פקק קבא (אצרט)

Extensile - מופל אי טסיי מתוך דם - מופל אי רקמות שליו חלי דם.

- המופקיה - מחלת חסר גנטית בקטגורי קרינה.
- סרטן של ויטל - גורמים קרניים ימך פתולוגיים ו הפרעות קטני אנדרוס, צריחה מחולות ואיטור
- גוף קרש דם - אצול ולבת לכיון הלב ← חלפס מקום בלי דם ומסותר על אנדומים - רשחיל ריאת - מצרעון מתוופנת
- אומס - תפסרת פתומויות של דם עם חסימה
- תסתיל - מסה נסת בחופשי
- תלס - פרפעיה ניווכה לאופכים של דם . נכוחת סלקות נכתבות סאל . נקדוח לף, דופק ות.ש.
- נאופלזיה - גידול של תאים שלא חז קוצם = גידול/סרטן.
- גידול שפיר - אצולת בחורים, אטול פקופסיר קתות מסור, גידול איסר, צמחת מקומית ופיר לא מסן מאחס
- גידול ממאיר - אצולת עתידה, מסכן, מאכסן . יכול לשלוח מסאוסטומט - גנורה לחצור לרקמות ולחיסן.



- יוצאים מן הכלל - Lymphoma - ממאיר של למפוציטים
- mesothelioma - ממאיר קטני משרת פריקורציוס, פניטניאום ופלואורה.
- Teratoma - שפיר/ממאיר, מקורו קטני זגד כאונגנים קטור, בעתלה או סאנ
- יש רקמות מחונקבות מבא 3 שכבות של מעוררים/אוקטורצם/אונדורצם (גניים, מח, עזס, סחס, עור).
- well differentiated - שפיר/ממאיר - חלי אצול דמים מאור לטני פכנמאם.
- Moderately - ממאיר - כחת צומה
- poorly - ממאיר - קאן צומה.
- אנפלוס"ם - חסר סימן של דיפונציאציה, ממאיר, קאן יוצים מי מקור האצול.
- Grade - רמת הממאירות שנקבגת קטור תלון עם רמת דיפונציאציה.
- קרינויות מתפצרות למפסיר וסרקומות תמסאנית.
- 1. - dysplasia - חסר סדר ואצל, חוסר קיסין, ממאיר. עורר מיטעות רגולות 5-6 אצל בקצב מתר.
- מיטות סל מקום לא רק באפיתל.
- 2. - carcinoma in situ / cis - לא חוצר ממארת בסיס, אצול מופקיה ולקיו, לאו מתעשט, ברזע שיפריש
- קולאן 4 יכול למפר לפתשן.
- 3. - invasive carcinoma - חוצר ממארת בסיס בתמשכיות למקרת חיבור, יש חסינים קליניים.

4. - metastatic - גזירות. גזירות 1 סה משחר 2 ולכן ראויים פזם. גזירות פסיכיים דגם או

אקטיווי תכונות קסיים. יכיל גזירות מוטציות/ יכולת אנטיגנטית גזירות כי דגם חדשים לגזירות.

- stage - נקודת לפי אצל, לאן תממש, תדקוק קשני גזירות, גזירות.

- ברואנות וטפול נקודת גזירות - stage, grade, סג גזירות, סיכוי גזירות, סיכוי גזירות, גזירות חסות.

- תכונות תא סרטני - גזירות גזירות גזירות, גזירות גזירות גזירות, גזירות גזירות גזירות, גזירות גזירות גזירות.

יכולת אנטיגנטית, יכולת תדירות גזירות, תדירות גזירות, גזירות גזירות גזירות.

- cache/ קיתונ - איקוד גזירות וקטור גזירות גזירות גזירות. גזירות גזירות גזירות.